



## HOJA DE SEGURIDAD

# PURETi™ CLEAR

Solución Acuosa de Titanio

HMIS RATING: 0,0,0

### SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

FABRICANTE	PURETi Inc.
DIRECCIÓN	261 Fifth Avenue New York, NY 10016 Phone: 212-685-5400, 203-481-2212 Fax: 203-315-3287
DENOMINACIÓN DE VENTA	PURETi™ COAT PLUS
NOMBRE QUÍMICO	SUSPENSIÓN ACUOSA DE ANATASA DE DIÓXIDO DE TITANIO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CLASE DE RIESGO	N.A.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NOMBRE DE EMBARQUE	N.A.

### SECCIÓN 2 COMPOSICIÓN

COMPONENTES	CAS No	%	EC No.
PEL/TLV			
Anatasa Dioxido de Titanio	13463-67-7	≤1.5%	236-675-5
hidróxido de óxido de Titanio peróxido	Propiedad	≤1%	no figura
Agua desionizada	7732-18-5	≥97.5%	231-791-2

### SECCIÓN 3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### Resumen de emergencias

Apariencia:	Solución transparente de color Amarillo pálido
Riesgos físicos:	Ninguno
Riesgos para la salud:	Ligeramente irritante (ojos, mucosa, vias respiratorias Superiors y estómago

\*Resumen peligrosos definidos por OSHA Hazard Comm. Std., 29 CFR 1910.1200.

#### Efectos potenciales sobre la salud

##### General:

No hay información sobre la toxicidad de esta específica preparación, esta evaluación de salud se basa en la información que está disponible en sus componentes. Puede causar irritación y malestar del estómago en caso de ingestión

##### Ingestión:

Puede causar ligera irritación a los ojos

##### Contacto con ojos:

##### Contacto de piel:

No irrita

##### Absorbción de piel:

Este producto no es facilmente absorbida por la piel humana

##### Inalación:

Puede causar una ligera irritación de las membranas mucosas y de las vias respiratorias superiores

## HOJA DE SEGURIDAD

# PURETi<sup>TM</sup> CLEAR

### SECCIÓN 4

### MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO

Ojos:	Lavar los ojos con agua corriente durante quince minutos levantando los párpados ocasionalmente.
Piel:	Lavar bien con agua y jabón.
Ingestión:	En caso de ingestión, lavar la boca con agua. Consiga atención médica si es necesario.
Inhalación:	Limpiar la nariz con agua hacer gárgaras para limpiar la garganta..

### SECCIÓN 5

### MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación:	no inflamable
Temperatura de autoignición:	N/A
Límites de inflamabilidad:	N/A
Medios de extinción:	Utilizar cualquier medio apropiado para el fuego circundante. Utilizar agua pulverizada para enfriar los contenedores de fuego.
Equipo de protección:	Usar ropa de protección y equipo de respiración adecuado para proteger el contacto con la piel y la ropa.
Procedimientos especiales para combatir incendios:	N/A
Extinción de incendios:	N/A
Riesgos de Explosión:	N/A
Otros datos:	No se considera un riesgo de incendio

### SECCIÓN 6

### MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO

Procedimiento a seguir en caso de fuga o derrame:	Precintar el area debido a riesgo de resbalo.
Procesos de limpieza:	Use una esponja o mocho para retirar el producto de la zona afectada y colocar en contenedores apropiados para su eliminación.

### SECCIÓN 7

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Conservar en un recipient herméticamente Cerrado cuando no esté en uso.
Almacenamiento:	Almacene en un lugar fresco y bien ventilado. No congelar.

### SECCIÓN 8

### CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Directrices de exposición:	No ACGIH TLV o OSHA TLV asignado a esta mezcla. Establezca buenas prácticas de higiene industrial para minimizar la exposición.
Límite de exposición ocupacional:	N/A
Límite de exposición Biológica:	N/A
Ventilación:	Use escape local en el punto de uso.
Protección respiratoria:	Usar mascarilla cuando se pulveriza
Protección de los ojos:	Use gafas cuando pulveriza

## HOJA DE SEGURIDAD

# PURETi™ CLEAR

### SECCIÓN 9

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Solución opaca de color amarillo pálido
Punto de ebullición:	No Disponible
Punto de fusión:	No Disponible
Presión de vapor:	No Disponible
Olor:	No se nota
Solubilidad en agua:	Soluble
pH:	6.5 -8.5
Peso específico:	1.0g/cc
% Volátiles:	No Datos
Propiedades explosivas:	Ninguna

### SECCIÓN 10

### ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales.
Condiciones a evitar:	Metales reactivos al agua- potasio, sodio
Productos de descomposición peligrosos:	Non-combustible.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá

### SECCIÓN 11

### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Posibles efectos sobre la salud

Inhalación:	Puede causar una ligera irritación de las membranas mucosas y de las vías respiratorias superiores
Contacto con la piel:	No irrita
Contacto con los ojos:	Puede causar leves irritaciones a los ojos
Ingestión:	Puede causar irritación y malestar estomacal si se ingiere.
Otros efectos de la sobreexposición:	Ninguno conocido
Nota al médico:	No aplicable

### SECCIÓN 12

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

La LC50 (piscardos de cabeza) es mayor que 750 mg / l. Minimizar la liberación de este producto en el medio ambiente.

### SECCIÓN 13

### CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Método de eliminación:	El product desechado no es un residuo peligroso según RCRA,40 CFR 261.
Contenedor de desechos:	Los envases vacíos retienen residuos del producto. observar todas las precauciones peligrosas. No distribuir, proporcionar acceso, suministrar ni reutilizar los envases vacíos a menos que para el almacenamiento y transporte del producto original. Retire todos los residuos del producto y perforación o destruir los envases vacíos antes de desecharlos.

## HOJA DE SEGURIDAD

# PURETi™ CLEAR

### SECCIÓN 14

### INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Descripción de riesgos: No reglamentado

### SECCIÓN 15

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

TSCA (LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS)

Reglamento, 40 Consejo de Relaciones Exteriores 710: Este material es sujeto a la presentación de Exención Volume Bajo (LVE)

CERCLA (Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental) y SARA Reglamentos,

40 Consejo de Relaciones Exteriores 355, 370, 372:

Este producto no contiene ningún componente químico sujeto a los requisitos de la sección SARA 313.

Proposición de California 65:

Ninguna

### SECCIÓN 16

### OTRAS INFORMACIONES

PURETi proporciona la información contenida aquí de buena fe y no se hace responsable por su comprensión o precisión. Una persona adecuadamente capacitada en el uso este producto se propone este documento sólo como una guía para el manejo seguro y adecuado del material. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente en la determinación de su idoneidad para un propósito particular. PURETi no hace representaciones o garantías, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía de comerciabilidad, adecuación a un fin particular con respecto a la información contenida en este documento o el producto al que se refiere la información. En consecuencia PURETi no será responsable de los daños producidos por el uso o confianza en esta información.

HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) y NFPA (National Fluid Power Association) calificaciones

<u>Riesgo:</u>	<u>HMIS Calificaciones</u>	<u>NFPA Calificaciones</u>
<u>Salud:</u>	0	0
<u>Inflamabilidad:</u>	0	0
<u>Reactividad:</u>	0	0

John Andrews  
DATE: November 2012

\*\*\*\*\*Ultima pagina\*\*\*\*\*